



ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE VALOR ESCÉNICO HISTÓRICO Y CULTURAL SAN JUAN BAUTISTA TABI Y ANEXA SACNICTÉ

Datos generales

Categoría de Manejo:	Área Natural Protegida de Valor Escénico Histórico y Cultural
Ubicación:	Oxkutzcab y Ticul
Región:	Península de Yucatán
Institución que Administra:	Secretaría de Desarrollo Sustentable
Titular:	MIA. Sayda Melina Rodríguez Gómez
Superficie total:	1,355.74 ha.
Población total estimada:	No hay población.
Fecha de Decreto	07/06/1994
Programa de Manejo:	30/01/2004 (En proceso de Actualización)

Designaciones Internacionales:

- No posee.

Tipos de Vegetación:

- Selva baja caducifolia
- Selva mediana sub caducifolia

Especies representativas:

- **Flora:**

Sakan(*Nopalea gaumeri*), viejito(*Cephalocereus gaumeri*), pomolche(*Jatropha gaumeri*), box katsin(*Acacia gaumeri*), k'aa pok'ool k'uum(*Caesalpinia yucatanensis*), saj iitsa(*Neomillspaughia emarginata*), piña kaan(*Morinda yucatanensis*), chakah(*Bursera simaruba*), chimay(*Acacia pennantula*), box kaatzim(*Acacia gaumeri*), cieba(*Ceiba*



pentandra), cedro(*Cedrela odorata*), roble(*Ehretia tinifolia*), piich(*Enterolobium cyclocarpum*), piim(*Ceiba schottii*).

- **Fauna:**

Rana arborícola mexicana(*Smilisca baudinii*), Iguana rayada negra(*Ctenosaura similis*), gecko bandeado yucateco(*Coleonyx elegans*), culebra caracolera(*Dipsas brevifacies*), vibora de cascabel(*Crotalus tzabcan*), boa u oxcán(*Boa imperator*), falsa coralillo(*Lampropeltis triangulum*), momoto ceja azul(*Eumomota superciliosa*), aguililla caminera(*Rupornis magnirostris*), halcón selvático de collar(*Micrastur semitorquatus*), paloma arroyera(*Leptotila verreauxi*), perico pechisucio(*Aratinga nana*), Búho cornudo(*Bubo virginianus*), lechuza de campanario (*Tyto alba*), ardilla gris yucateca(*Sciurus yucatanensis*), ratón de campo(*Peromyscus yucatanicus*), jaguarundi(*Herpailurus yagouaroundi*), Tigriillo(*Leopardus wiedii*), venado temazate(*Mazama americana*, *M. pandora*), venado cola blanca(*Odocoileus virginianus*), pecari de collar(Pecari de collar).

Especies Endémicas:

Flora:

Tsakam (*Nopalea gaumeri*), Ts'iipil o despeinada (*Beaucarnea pliabilis*).

Fauna:

Salamandra lengua hongueada (*Bolitoglossa yucatanica*), Iguana espinosa de puntos amarillos (*Sceloporus chrysostictus*), Culebra caracolera anillada (*Tropidodipsas sartorii*), Culebra caracolera pigmea (*Sibon sanniola*), Culebra de labios blancos maya (*Symphimus mayae*), Coralillo (*Micrurus diastema*), Cascabel yucateca (*Crotalus tzabcan*), Nauyaca nariz de cerdo yucateca (*Porthidium yucatanicum*), Pavo ocelado (*Meleagris ocellata*), Codorniz yucateca (*Colinus nigrogularis*) Buho cornudo (*Bubo virginianus*), Tapacamino huil (*Nyctiphrynus yucatanicus*), Carpintero yucateco (*Melanerpes pygmaeus*), Chara yucateca (*Cyanocorax yucatanicus*), Maullador negro (*Melanoptila glabrirostris*), Granatelo yucateco (*Granatellus sallaei*), Calandria dorso naranja (*Icterus auratus*), Coatí (*Nasua narica* spp. *yucatanica*), Ardilla (*Sciurus yucatanensis*), Tuza (*Orthogeomys hispidus* spp. *yucatanensis*), Puercoespín tropical (*Coendou mexicanus*), Oso hormiguero (*Tamandua mexicana*).

Especies Protegidas en la NOM:

Anfibios:



Salamandra lengua hongueada (*Bolitoglossa yucatana*) (Pr), Rana cabeza de pala (*Tripidonectes petasatus*)(Pr),

Reptiles:

Geco yucateco de bandas (*Coleonyx elegans*) (A), Geco cola de nabo(*Thecadactylus rapicauda*) (Pr), Toloque coronado(*Laemantus serratus*)(Pr), Iguana rayada (*Ctenosaura similis*) (A), Boa (*Boa constrictor*) (A), Culebra caracolera chata (*Dipsas brevifacies*)(Pr), Falsa coral (*Lampropeltis triangulum*) (A), Culebra perico mexicana (*Leptophis mexicanus*)(A), Culebra caracolera anillada (*Tropidodipsas sartorii*) (Pr), Culebra de labios blancos maya (*Symphimus mayae*)(Pr), Coralillo (*Micrurus diastema*)(Pr), Cascabel yucateca (*Crotalus tzabcan*)(Pr), Cantil (*Agkistrodon bilineatus*)(Pr).

Aves:

Tinamú canelo (*Crypturellus cinnamomeus*) (Pr), Zopilote sabanero (*Cathartes burrovianus*)(Pr), Halcón selvático de collar (*Micrastur semitorquatus*)(Pr), Pavo ocelado (*Meleagris ocellata*) (A), Codorniz silvadora (*Dactylortyx thoracicus*) (Pr), Loro frente blanca (*Amazona albifrons*)(Pr), Loro guayabero (*Amazona xantholora*)(A), Perico pecho sucio (*Eupsittula nana*) (Pr), Buho cornudo (*Bubo virginianus*) (A), Tucancillo collarejo (*Pteroglossus torquatus*)(Pr), Carpintero pico plateado (*Campephilus guatemalensis*)(Pr), Trepatroncos sepia (*Dendrocincla anabatina*) (Pr), Trepatroncos barrado (*Dendrocolaptes sanctithomae*)(Pr), Saltapared vientre blanco (*Uropsila leucogastra*)(Pr), Maullador negro (*Melanoptila glabrirostris*) (Pr), Vireocillo cabeza gris (*Pachysylvia decurtata*)(Pr), Vireo manglero (*Vireo pallens*) (Pr), Chipe suelero (*Seiurus aurocapilla*) (Pr), Chipe charquero (*Parkesia noveboracensis*) (Pr), Chipe encapuchado (*Setophaga citrina*)(A), Colorín siete colore (*Passerina ciris*)(Pr),

Mamífero:

Oso hormiguero (*Tamandua mexicana*) (P), Musaraña de orejillas yucateca (*Cryptotis mayensis*)(Pr), Jaguarundi (*Herpailurus yagouaroundi*) (A), Gato tigre, tigrillo (*Leopardus wiedii*)(P), Puercoespín tropical (*Coendou mexicanus*)(A).