



**Programa Presupuestario: 472 Dotación, Preservación y Saneamiento del Agua en Yucatán**  
**Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN**

**Instituciones corresponsables:**

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

**Población Objetivo:** Población general que cuenta con sistema formal de abastecimiento de agua potable.

**Eje:** 03 Yucatán que cuida al planeta de manera responsable.

**Tema:** 03.01 Recursos naturales.

**Objetivo:** 03.01.04 Mejorar la calidad del agua en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b> Se contribuye a mejorar la calidad del agua en el Estado mediante monitoreo, saneamiento y distribución del agua.	22,397 Volumen de caudal tratado de aguas residuales	A	0.11 r segundo por cada mil l	0.21	Bienal	Índice de Competitividad Estatal, IMCO.	Los actores responsables cumplen con sus obligaciones en el manejo del recurso hídrico del estado.
	22,460 Porcentaje de pozos subterráneos salobres y ligeramente salobres	A	22.40 Porcentaje	22.10	Anual	Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA	
<b>Propósito</b> La población del estado de Yucatán cuenta con servicio eficiente de dotación y saneamiento de las aguas, buena salud y acuíferos de calidad.	23,251 Variación porcentual de agua potable entregada	$((B-C)/C)*100$	1.50 m3.	0.74	Anual	Volumen promedio diario de extracción de agua por municipio según principales tipos de fuente. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2022/04/4.17.xls">https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2022/04/4.17.xls</a> .	Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida por particulares siguiendo las normativas en la materia.
	23,254 Porcentaje de cuerpos de agua con buena calidad	$(B/C)*100$	115.38 Porcentaje	100.00	Anual	Registro muestra de cenotes. Departamento de salud ambiental ocupacional y saneamiento básico.subdirección de programas institucionales.dirección de protección contra riesgos sanitarios.Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio</a>	
	23,257 Variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio del tratamiento de agua residual	$((B-C)/C)*100$	4.13 Porcentaje	4.22	Anual	Viviendas particulares habitadas y ocupantes por disponibilidad y ámbito de agua entubada según disponibilidad de drenaje. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.10.xls">https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.10.xls</a>	

<p><b>Componente: 1</b></p> <p>Descuento a usuarios del programa de regularización de adeudos proporcionado.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,259</td> <td>Porcentaje de usuarios que recibieron descuento</td> <td>(B/C)*100</td> <td>66.07 Porcentaje</td> <td>85.51</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> <p>Informe trimestral.Coordinación de Atención a usuarios y Estudios Economicos. Gerencia de Recuperacion de Cartera. Subcireccion Comercial. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).<a href="https://www.plataformadetransparencia.org.mx/">https://www.plataformadetransparencia.org.mx/</a></p>	23,259	Porcentaje de usuarios que recibieron descuento	(B/C)*100	66.07 Porcentaje	85.51	Trimestral	<p>Que el ciudadano deudor tenga conocimiento e interés en la aplicación del programa.</p>
23,259	Porcentaje de usuarios que recibieron descuento	(B/C)*100	66.07 Porcentaje	85.51	Trimestral			
<p><b>Actividad: C1A1</b></p> <p>Aprobación de las solicitudes de usuarios con irregularidades por anomalías en las instalaciones hidráulicas.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,260</td> <td>Porcentaje de solicitudes aprobadas</td> <td>(B/C)*100</td> <td>37.50 Porcentaje</td> <td>50.00</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> <p>Reporte trimestral de solicitudes atendidas. Departamento de Recuperación de Cartera. Gerencia de Recuperación de Cartera. Subdirección de Comercialización. Junta de Agua Potable y alcantarillado de Yucatán (JAPAY). <a href="https://www.plataformadetransparencia.org.mx/">https://www.plataformadetransparencia.org.mx/</a></p>	23,260	Porcentaje de solicitudes aprobadas	(B/C)*100	37.50 Porcentaje	50.00	Trimestral	<p>Que se tengan las condiciones apropiadas para realizar la inspección al domicilio del usuario.</p>
23,260	Porcentaje de solicitudes aprobadas	(B/C)*100	37.50 Porcentaje	50.00	Trimestral			
<p><b>Actividad: C1A2</b></p> <p>Aprobación de estudios socioeconómicos para apoyo a grupos vulnerables.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,265</td> <td>Porcentaje de estudios socioeconomicos aprobados</td> <td>(B/C)*100</td> <td>96.03 Porcentaje</td> <td>100.00</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> <p>Reporte trimestral de usuarios atendidos. Departamento de Recuperación de Cartera. Gerencia de Recuperación de Cartera. Subdirección de Comercialización. Junta de Agua Potable y alcantarillado de Yucatán (JAPAY). <a href="https://www.plataformadetransparencia.org.mx/">https://www.plataformadetransparencia.org.mx/</a></p>	23,265	Porcentaje de estudios socioeconomicos aprobados	(B/C)*100	96.03 Porcentaje	100.00	Trimestral	<p>Los usuarios estan dispuestos a que se les realice el estudio socioeconómico para las actividades correspondientes.</p>
23,265	Porcentaje de estudios socioeconomicos aprobados	(B/C)*100	96.03 Porcentaje	100.00	Trimestral			
<p><b>Componente: 2</b></p> <p>Servicio de agua potable proporcionado.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,269</td> <td>Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable</td> <td>(B/C)*100</td> <td>73.81 Porcentaje</td> <td>69.92</td> <td>Anual</td> </tr> </table> <p>Viviendas particulares habitadas y ocupantes por disponibilidad y ámbito de agua entubada según disponibilidad de drenaje. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.10.xls">https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.10.xls</a></p>	23,269	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable	(B/C)*100	73.81 Porcentaje	69.92	Anual	<p>Existen los recursos necesarios para la construcción de infraestructura de sistemas de agua potable.</p>
23,269	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable	(B/C)*100	73.81 Porcentaje	69.92	Anual			
<p><b>Actividad: C2A1</b></p> <p>Construcción y mantenimiento de sistemas de captación.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,272</td> <td>Porcentaje de sistemas de abastecimiento de agua potable construidas</td> <td>((B-C)/C)*100</td> <td>2.59 Porcentaje</td> <td>2.59</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> <p>Fuentes de abastecimiento de extracción de agua por municipio según principales tipos de fuente. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2022/04/4.16.xls">https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2022/04/4.16.xls</a></p>	23,272	Porcentaje de sistemas de abastecimiento de agua potable construidas	((B-C)/C)*100	2.59 Porcentaje	2.59	Trimestral	<p>Sistemas de captación construidas por empresas privadas y desarrolladores de vivienda.</p>
23,272	Porcentaje de sistemas de abastecimiento de agua potable construidas	((B-C)/C)*100	2.59 Porcentaje	2.59	Trimestral			
<p><b>Actividad: C2A2</b></p> <p>Construcción y mantenimiento de redes de conducción y distribución.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,274</td> <td>Porcentaje de redes de conducción y distribución de agua potable construidas</td> <td>((B-C)/C)*100</td> <td>7.00 Porcentaje</td> <td>1.00</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> <p>Reportes técnicos.Dependiente de Supervisión.Gerencia de Proyectos y Obras. Subdirección Técnica. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?_afIdEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcw00=#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?_afIdEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcw00=#inicio</a></p>	23,274	Porcentaje de redes de conducción y distribución de agua potable construidas	((B-C)/C)*100	7.00 Porcentaje	1.00	Trimestral	<p>Redes de conducción y distribución construidas por empresas privadas y desarrolladores de vivienda.</p>
23,274	Porcentaje de redes de conducción y distribución de agua potable construidas	((B-C)/C)*100	7.00 Porcentaje	1.00	Trimestral			

<p><b>Componente: 3</b> Aguas residuales domésticas tratadas.</p>	<p>23,278 Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario (B/C)*100 96.04 Porcentaje 95.95 Anual</p> <p>Viviendas particulares habitadas y ocupantes por disponibilidad y ámbito de agua entubada según disponibilidad de drenaje. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.10.xls">https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.10.xls</a></p>	<p>Se cuenta con los recursos necesarios para la construcción de infraestructura de sistemas de tratamiento de aguas residuales.</p>
<p><b>Actividad: C3A1</b> Construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.</p>	<p>23,279 Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas ((B-C)/C)*100 5.41 Porcentaje 5.13 Trimestral</p> <p>Sistemas y localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado por municipio. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.19.xls">https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/areasgeograficas/infxentidad/Yuc/2021/04/4.19.xls</a></p>	<p>Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas construidas por empresas privadas y desarrolladores de vivienda.</p>
<p><b>Actividad: C3A2</b> Construcción y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario.</p>	<p>23,280 Porcentaje de redes de alcantarillado sanitario construidas ((B-C)/C)*100 0.03 Porcentaje 4.96 Trimestral</p> <p>Reportes técnicos. Departamento de Supervisión. Gerencia de Proyectos y Obras. Subdirección Técnica. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcwOQ==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcwOQ==#inicio</a></p>	<p>Redes de alcantarillado construidas por empresas privadas y desarrolladores de vivienda.</p>
<p><b>Componente: 4</b> Vigilancia a la población que cuenta con sistemas formales de abastecimiento de agua sujeta a control sanitario realizada.</p>	<p>23,282 Porcentaje de cobertura de población vigilada que cuenta con sistemas formales de abastecimiento de agua (B/C)*100 85.00 Porcentaje 85.00 Trimestral</p> <p>Reporte mensual de la población vigilada que cuenta con sistema formal de abastecimiento de agua. Departamento de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico. Subdirección de Programas Institucionales. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio</a></p>	<p>La población vigilada cuenta con sistemas formales de abastecimiento de agua.</p>
<p><b>Actividad: C4A1</b> Vigilancia sanitaria de los sistemas formales de abastecimiento de agua para constatar si cumplen con la normatividad vigente.</p>	<p>23,283 Porcentaje de monitoreos realizados (B/C)*100 100.00 Porcentaje 100.00 Trimestral</p> <p>Base de datos de monitoreos de cloro residual libre de la subdirección de Programas Institucionales. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio</a></p>	<p>Los encargados de realizar la desinfección del agua cumplen con los límites normativos.</p>

<p><b>Actividad:</b> C4A2</p> <p>Vigilancia sanitaria del agua de los sistemas formales de abastecimiento para constatar si cumplen con los límites normativos.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,284</td> <td>Porcentaje de muestras dentro de los límites normativos</td> <td>(B/C)*100</td> <td>50.00 Porcentaje</td> <td>50.00</td> <td>Trimestral</td> <td>Base de muestras de agua tomadas durante la vigilancia sanitaria de la subdirección de de Programas Institucionales. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio</a></td> </tr> </table>	23,284	Porcentaje de muestras dentro de los límites normativos	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	50.00	Trimestral	Base de muestras de agua tomadas durante la vigilancia sanitaria de la subdirección de de Programas Institucionales. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio</a>	<p>Los encargados de realizar la desinfección del agua cumplan con los límites normativos.</p>
23,284	Porcentaje de muestras dentro de los límites normativos	(B/C)*100	50.00 Porcentaje	50.00	Trimestral	Base de muestras de agua tomadas durante la vigilancia sanitaria de la subdirección de de Programas Institucionales. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio">https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzE=&amp;idSujetoObligado=NTcyMw==#inicio</a>			
<p><b>Componente:</b> 5</p> <p>Cenotes y grutas conservados.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,287</td> <td>Porcentaje de cenotes y grutas conservados</td> <td>(B/C)*100</td> <td>100.00 Porcentaje</td> <td>100.00</td> <td>Trimestral</td> <td>Registro de la base de datos de cenotes y grutas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx</a></td> </tr> </table>	23,287	Porcentaje de cenotes y grutas conservados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de la base de datos de cenotes y grutas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx</a>	<p>El propietario del terreno en donde se encuentra el cenote o gruta accede a que sea registrado.</p>
23,287	Porcentaje de cenotes y grutas conservados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de la base de datos de cenotes y grutas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx</a>			
<p><b>Actividad:</b> C5A1</p> <p>Elaboración de la caracterización de cenotes y grutas.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,289</td> <td>Porcentaje de cenotes y grutas registradas y caracterizadas</td> <td>(B/C)*100</td> <td>100.00 Porcentaje</td> <td>100.00</td> <td>Trimestral</td> <td>Registro de la base de datos de cenotes y grutas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A1/Ind_C5A1.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A1/Ind_C5A1.xlsx</a></td> </tr> </table>	23,289	Porcentaje de cenotes y grutas registradas y caracterizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de la base de datos de cenotes y grutas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A1/Ind_C5A1.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A1/Ind_C5A1.xlsx</a>	<p>Se cuenta con las características geográficas adecuadas.</p>
23,289	Porcentaje de cenotes y grutas registradas y caracterizadas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de la base de datos de cenotes y grutas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A1/Ind_C5A1.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A1/Ind_C5A1.xlsx</a>			
<p><b>Actividad:</b> C5A2</p> <p>Elaboración de opiniones técnicas.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,293</td> <td>Porcentaje de opiniones técnicas de cenotes y grutas elaboradas</td> <td>(B/C)*100</td> <td>100.00 Porcentaje</td> <td>100.00</td> <td>Trimestral</td> <td>Registro de opiniones técnicas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_c5A2/Ind_C5A2.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_c5A2/Ind_C5A2.xlsx</a></td> </tr> </table>	23,293	Porcentaje de opiniones técnicas de cenotes y grutas elaboradas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de opiniones técnicas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_c5A2/Ind_C5A2.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_c5A2/Ind_C5A2.xlsx</a>	<p>Las áreas técnicas entregan la información correspondiente en tiempo y forma.</p>
23,293	Porcentaje de opiniones técnicas de cenotes y grutas elaboradas	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Registro de opiniones técnicas. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_c5A2/Ind_C5A2.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_c5A2/Ind_C5A2.xlsx</a>			
<p><b>Actividad:</b> C5A3</p> <p>Realización de limpieza de cenotes.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,296</td> <td>Porcentaje de cenotes saneados</td> <td>(B/C)*100</td> <td>100.00 Porcentaje</td> <td>100.00</td> <td>Trimestral</td> <td>Listado de cenotes saneados. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A3/Ind_C5A3.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A3/Ind_C5A3.xlsx</a></td> </tr> </table>	23,296	Porcentaje de cenotes saneados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Listado de cenotes saneados. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A3/Ind_C5A3.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A3/Ind_C5A3.xlsx</a>	<p>Se cuenta con la identificación y caracterización de los sistemas kársticos a sanear.</p>
23,296	Porcentaje de cenotes saneados	(B/C)*100	100.00 Porcentaje	100.00	Trimestral	Listado de cenotes saneados. Departamento de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A3/Ind_C5A3.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Ind_C5A3/Ind_C5A3.xlsx</a>			

<p><b>Actividad:</b> C5A4</p> <p>Vigilancia sanitaria del agua de los cenotes con mayor afluencia turística para constatar si cumplen con los criterios permitidos.</p>	<table border="1"> <tr> <td>23,304</td> <td>Porcentaje de muestras que cumplen con los criterios permitidos</td> <td>(B/C)*100</td> <td>85.12 Porcentaje</td> <td>85.29</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> <p>Base de muestras de agua tomadas durante la vigilancia sanitaria de la subdirección de de Programas Institucionales. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). <a href="https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx">https://www.yucatan.gob.mx/docs/pot/sds/dpcc/Pp_472/Comp5/Ind_componente_5.xlsx</a></p>	23,304	Porcentaje de muestras que cumplen con los criterios permitidos	(B/C)*100	85.12 Porcentaje	85.29	Trimestral	<p>Los resultados de los muestreos de agua cumplen los criterios permitidos.</p>
23,304	Porcentaje de muestras que cumplen con los criterios permitidos	(B/C)*100	85.12 Porcentaje	85.29	Trimestral			

Capítulo	Monto del Programa
2000	20,000
3000	178,555
4000	282,294,423
<b>Total</b>	<b>282,492,978</b>

Estructura Funcional Programática	
<b>Finalidad:</b>	02 Desarrollo Social
<b>Eje:</b>	02.03 Yucatán que cuida al planeta de manera responsable
<b>Función:</b>	02.03.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
<b>Subfunción:</b>	02.03.02.03 Abastecimiento de Agua
<b>Tipo de Programa:</b>	K - Proyectos de Inversión